# POSTSPARKASSE

**DESIGN OTTO WAGNER, 1906**

Bugholzarmstuhl aus Buche.
Sitz aus Schichtholz mit Lochmuster.

Bugholzarmstuhl aus Buche.
Sitz aus Schichtholz mit Lochmuster.

Bugholzarmstuhl aus Buche.
Gepolsterter Sitz.

Bugholzarmstuhl aus Buche mit Aluminiumbeschläge. Sitz aus Schichtholz mit Lochmuster.

Bugholzarmstuhl aus Buche mit Aluminiumbeschläge. Sitz aus Schichtholz mit Lochmuster.

Poltroncina in faggio curvato.
Seduta in multistrato di faggio traforato.

Poltroncina in faggio curvato.
Seduta in multistrato di faggio traforato.

Poltroncina in faggio curvato.
Seduta imbottita.

Poltroncina in faggio curvato con dettagli in alluminio.
Seduta in multistrato di faggio traforato.

Poltroncina in faggio curvato con dettagli in alluminio.
Seduta in multistrato di faggio traforato.

Bent beech-wood armchair.
Perforated plywood seat.

Bent beech-wood armchair.
Perforated plywood seat.

Bent beech-wood armchair.
Upholstered seat.

Bent beech-wood armchair with aluminium details.
Perforated plywood seat.

Bent beech-wood armchair with aluminium details.
Perforated plywood seat.

Petit fauteuil en hêtre cintré.
Assise en contreplaqué percé.

Petit fauteuil en hêtre cintré.
Assise en contreplaqué percé.

Petit fauteuil en hêtre cintré.
Assise rembourrée.

Petit fauteuil en hêtre cintré avec détails en aluminium.
Assise en contreplaqué percé.

Petit fauteuil en hêtre cintré avec détails en aluminium.
Assise en contreplaqué percé.

**PTPSTKLGN**

Dimensions mm.
height 790 | width 560 | depth 590

**PTPSTKTES**

Dimensions mm.
height 790 | width 560 | depth 590

**PTPSTKLGA**

Dimensions mm.
height 790 | width 560 | depth 590

**PTPSTKTEA**

Dimensions mm.
height 790 | width 560 | depth 590

| | mm | inch |
|---|---|---|
| H | 790 | 31,1 |
| L | 560 | 22 |
| P | 590 | 23,2 |
| Hs | 470 | 18,5 |
| Hb | 790 | 31,1 |





1

max 1

0,36


6

9




mm - inch
h 960 - 37,7
l 620 - 24,4
p 600 - 23,6

| | mm | inch |
|---|---|---|
| H | 790 | 31,1 |
| L | 560 | 22 |
| P | 590 | 23,2 |
| Hs | 470 | 18,5 |
| Hb | 790 | 31,1 |





1

max 1

0,36


7


10




mm - inch
h 960 - 37,7
l 620 - 24,4
p 600 - 23,6

| | mm | inch |
|---|---|---|
| H | 790 | 31,1 |
| L | 560 | 22 |
| P | 590 | 23,2 |
| Hs | 470 | 18,5 |
| Hb | 790 | 31,1 |




1 max 1 0,36 6,5 9,5




mm - inch
h 960 - 37,7
l 620 - 24,4
p 600 - 23,6

| | mm | inch |
|---|---|---|
| H | 790 | 31,1 |
| L | 560 | 22 |
| P | 590 | 23,2 |
| Hs | 470 | 18,5 |
| Hb | 790 | 31,1 |




1 max 1 0,36 7,5 10,5




mm - inch
h 960 - 37,7
l 620 - 24,4
p 600 - 23,6

# Verfuegbare Ausfuehrungen
# Finiture disponibili
# Available finishes
# Finitions disponibles

## WOOD




## CLASSIC